

DESIGN-VINYL



DESIGN-VINYLYL

Dekore



Birke Landsberg



Birke Wörthsee



Eiche Alttann



Eiche Ulm



Eiche Füssen



Kiefer Nesselwang



Walnuss Königsbrunn



Ahorn Kempten




Lärche Schongau



Eiche Wangen*



Eiche Oberamergau*



Eiche Oberstaufen*



Eiche Lenggries*



Eiche Rosenheim*



Eiche Oberstdorf*

Unseren Design-Vinyl kennzeichnet eine sehr natürliche und farblich ausgeprägte Optik.
Die Bilder in unserem Prospekt zeigen einen Ausschnitt der Vielfalt und dienen nur zur Unterstützung.

INHALTSVERZEICHNIS

Dekore	02
Technische Daten	04
Lagersortiment	05
Aufbau Design-Vinyl	06
Exakt farblich abgestimmte Sockelleisten	07
Birke Landsberg	08
Birke Wörthsee	10
Eiche Alttann	12
Eiche Ulm	14
Eiche Füssen	16
Kiefer Nesselwang	18
Walnuss Königsbrunn	20
Ahorn Kempten	22
Lärche Schongau	24
Eiche Wangen	26
Eiche Oberamergau	28
Eiche Oberstaufen	30
Eiche Lenggries	32
Eiche Rosenheim	34
Eiche Oberstdorf	36
Gesamtprogramm	38
Verfügbare Sockelleisten	39


Technische Daten

	Design-Vinyl HDF	Design-Vinyl Hydrotec	Design-Vinyl Sheets
Beanspruchungsklasse nach EN 649	Wohnbereich KL 23	Wohnbereich KL 23	Wohnbereich KL 23
Beanspruchungsklasse nach EN 649	Objektbereich KL 32	Objektbereich KL 32	Objektbereich KL 32
Dicke der Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Deckschicht Design-Vinyl	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Gesamtstärke	9,8 mm	4,8 mm	1,8 mm
Gewicht	9,8kg/qm	6,7 kg/qm	3,6 kg/qm
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,088 qm K/W	ca. 0,032 qm K/W	ca. 0,019 qm K/W
Abmessung	1235 x305 x 9,8 mm	1235 x 305 x 4,8 mm	1235 x 305 x 1,8 mm
Inhalt je Paket	5 Dielen / 1,88 qm	9 Dielen / 3,39 qm	20 Sheets / 7,534 qm
* Abmessung	1235 x 230 x 9,8 mm	—	1235 x 230 x 1,8 mm
* Inhalt je Paket	7 Dielen / 1,988 qm	—	20 Sheets / 5,681 qm

Lagersortiment


	Design-Vinyl HDF	Design-Vinyl Hydrotec	Design-Vinyl Sheets
Birke Landsberg	✓	—	auf Bestellung
Birke Wörthsee	✓	—	auf Bestellung
Eiche Alttann	✓	✓	✓
Eiche Ulm	✓	—	✓
Eiche Füssen	✓	—	✓
Kiefer Nesselwang	✓	—	auf Bestellung
Walnuss Königsbrunn	✓	✓	✓
Ahorn Kempten	✓	—	auf Bestellung
Lärche Schongau	✓	✓	✓
Eiche Wangen	✓	—	auf Bestellung
Eiche Oberammergau	✓	—	auf Bestellung
Eiche Oberstaufen	✓	—	✓
Eiche Lenggries	✓	—	auf Bestellung
Eiche Rosenheim	✓	—	auf Bestellung
Eiche Oberstdorf	✓	—	auf Bestellung

Aufbau Design-Vinyl



Design-Vinyl HDF

- 1 Strukturierte Nuttschicht: 0,3 mm mit PU-Vergütung
- 2 Design
- 3 1,5 mm starker Vinylträger
- 4 6,8 mm starke braune HDF-Mittellage mit uniclic System
- 5 1,2 mm dicker Presskorkgegenzug zur Trittschalldämmung
- 6 PE-Folie, 200 Mikrometer



Design-Vinyl Hydrotec

Hydrotec Paneele sind die konsequente Weiterentwicklung der Vinyl-Produktpalette. Das Besondere an diesem Boden: Statt des sonst üblichen HDF-Trägermaterials besitzt er eine wasserfeste Trägerplatte aus Hart-PVC. Damit lassen sich die 5 mm starken Klick-Paneele problemlos in Feuchträumen einsetzen – oder im Rahmen von Renovierungsmaßnahmen.

- 1 Strukturierte Nuttschicht: 0,3 mm mit PU-Vergütung
- 2 Design
- 3 1,5 mm starker Vinylträger
- 4 3,0 mm wasserfeste Mittellage aus Hart-PVC
- 5 1,5 mm Latex Dämmunterlage



Design-Vinyl Sheets

Oft entstehen bei der Verlegung neuer Böden durch deren Materialstärke Höhenprobleme in Übergangsbereichen wie Türen oder bodentiefen Fenstern. Durch die gering aufragenden und zu verklebenden Design-Vinyl Sheets lassen sich Übergangsbereiche bequem verlegen ohne eine Kürzung von Türen notwendig zu machen.

- 1 Strukturierte Nuttschicht: 0,3 mm mit PU-Vergütung
- 2 Design
- 3 1,5 mm starker Vinylträger

Gesundheit Design-Vinyl

Die federnde Korkschicht der Design-Vinylpaneele wirkt sich gelenkschonend aus und dämmt den Trittschal. Zudem ist das hochwertige Vinyl antistatisch und allergikerfreundlich.

Für unsere soliden Vinylböden empfiehlt sich feuchtes Wischen mit antibakteriellen Reinigungsmitteln.

Entsprechend unserer Philosophie verwenden wir geprüfte Materialien mit Ursprungskennzeichnung. Das schließt die Verwendung recycelter Materialien aus.

Phthalatfreie Weichmacher - wie sie auch in der Spielzeugindustrie zum Einsatz kommen - sind für die angenehme Elastizität unserer Böden verantwortlich.

Die Erfüllung aller Anforderungen des Ü-Qualitätszeichens ist selbstverständlich.

Das Einzigartige – exakt farblich abgestimmte Sockelleisten

- In Farbe, Design und Maserung exakt auf Ihren Bodenbelag abgestimmte Sockelleisten
- Massiver Fichtenholzkern (wesentlich geringeres Aufquellen und Verformen gegenüber MDF)
- Digital bedrucktes Eichenfurnier wird auf die Fichtenholzkernleiste aufgebracht
- Sockelleisten in runder und eckiger Form verfügbar
- Deutlich emotionalere Wirkung als nur gebeizte Leisten, da Äste, Maserung, Farbverläufe entsprechend dem Parkett sich in der Sockelleiste wiederfinden



Ausführung rund



19 x 38 mm



18 x 50 mm



Ausführung eckig



Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Birke Landsberg	19 x 38/18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Birke Wörthsee	18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Eiche Alttann	19 x 38/18 x 50 mm
Hydrotec	1.235 x 305 x 4,8 mm	9	3,39	Eiche Alttann	19 x 38/18 x 50 mm
Sheets	1.235 x 305 x 1,8 mm	20	7,534	Eiche Alttann	19 x 38/18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Eiche Ulm	19 x 38/18 x 50 mm
Sheets	1.235 x 305 x 1,8 mm	20	7,534	Eiche Ulm	19 x 38/18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Eiche Füssen	19 x 38/18 x 50 mm
Sheets	1.235 x 305 x 1,8 mm	20	7,534	Eiche Füssen	19 x 38/18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Kiefer Nesselwang	18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Walnuss Königsbrunn	19 x 38/18 x 50 mm
Hydrotec	1.235 x 305 x 4,8 mm	9	3,39	Walnuss Königsbrunn	19 x 38/18 x 50 mm
Sheets	1.235 x 305 x 1,8 mm	20	7,534	Walnuss Königsbrunn	19 x 38/18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Ahorn Kempten	18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Lärche Schongau	19 x 38/18 x 50 mm
Hydrotec	1.235 x 305 x 4,8 mm	9	3,39	Lärche Schongau	19 x 38/18 x 50 mm
Sheets	1.235 x 305 x 1,8 mm	20	7,534	Lärche Schongau	19 x 38/18 x 50 mm



EICHE WANGEN



Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Wangen	19 x 38/18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Oberammergau	19 x 38/18 x 50 mm



EICHE OBERSTAUFFEN





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Oberstauflen	19 x 38/18 x 50 mm
Sheets	1.235 x 230 x 1,8 mm	20	5,681	Eiche Oberstauflen	19 x 38/18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Crater	19 x 38/18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Starnberg	19 x 38/18 x 50 mm





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Tan	19 x 38/18 x 50 mm



Gesamtprogramm

	Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
Birke Landsberg	HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Birke Landsberg	19 x 38/18 x 50 mm
Birke Wörthsee	HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Birke Wörthsee	18 x 50 mm
Eiche Alttann	HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Eiche Alttann	19 x 38/18 x 50 mm
	Hydrotec	1.235 x 305 x 4,8 mm	9	3,39	Eiche Alttann	19 x 38/18 x 50 mm
	Sheets	1.235 x 305 x 1,8 mm	20	7,534	Eiche Alttann	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Ulm	HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Eiche Ulm	19 x 38/18 x 50 mm
	Sheets	1.235 x 305 x 1,8 mm	20	7,534	Eiche Ulm	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Füssen	HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Eiche Füssen	19 x 38/18 x 50 mm
	Sheets	1.235 x 305 x 1,8 mm	20	7,534	Eiche Füssen	19 x 38/18 x 50 mm
Kiefer Nesselwang	HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Kiefer Nesselwang	18 x 50 mm
Walnuss Königsbrunn	HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Walnuss Königsbrunn	19 x 38/18 x 50 mm
	Hydrotec	1.235 x 305 x 4,8 mm	9	3,39	Walnuss Königsbrunn	19 x 38/18 x 50 mm
	Sheets	1.235 x 305 x 1,8 mm	20	7,534	Walnuss Königsbrunn	19 x 38/18 x 50 mm
Ahorn Kempten	HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Ahorn Kempten	18 x 50 mm
Lärche Schongau	HDF	1.235 x 305 x 9,8 mm	5	1,88	Lärche Schongau	19 x 38/18 x 50 mm
	Hydrotec	1.235 x 305 x 4,8 mm	9	3,39	Lärche Schongau	19 x 38/18 x 50 mm
	Sheets	1.235 x 305 x 1,8 mm	20	7,534	Lärche Schongau	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Wangen	HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Wangen	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Oberammergau	HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Oberammergau	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Oberstaufen	HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Oberstaufen	19 x 38/18 x 50 mm
	Sheets	1.235 x 230 x 1,8 mm	20	5,681	Eiche Oberstaufen	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Lenggries	HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Crater	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Rosenheim	HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Starnberg	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Oberstdorf	HDF	1.235 x 230 x 9,8 mm	7	1,988	Eiche Tan	19 x 38/18 x 50 mm

Verfügbare Sockelleisten

	19 x 38	18 x 50
Birke Landsberg	x	x
Birke Wörthsee	–	x
Eiche Alttann	x	x
Eiche Füssen	x	x
Eiche Ulm	x	x
Kiefer Nesselwang	–	x
Walnuss Königsbrunn	x	x
Ahorn Kempten	–	x
Lärche Schongau	x	x
Eiche Wangen	x	x
Eiche Oberammergau	x	x
Eiche Oberstaufen	x	x
Apfel natur (classic)	x	x
Alte Birne (Trend)	x	x
Graue Birne	x	x

Ihr Fachhändler für Design-Vinyl